

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Гараж, 91. Водитель автомобиля (автомобиль KIA BONGO III БОРТОВОЙ, № А 227 АК)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 92. Водитель автомобиля (автомобиль ЗИЛ-4502 САМОСВАЛ, № Р 456 УВ)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 93. Водитель автомобиля (автомобиль КАМАЗ-5511 САМОСВАЛ, № Х 876 УС)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		..	
Гараж, 94. Водитель автомобиля (автомобиль UAZ PROF1-236324, № О 649 РН)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 95. Водитель автомобиля (автомобиль ЗИЛ-130 ФУРГОН СО СВАРОЧНЫМ АГРЕГАТОМ, № Р 457 УВ)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ремонтно-строительный участок, 97. Штукатур	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности			
Ремонтно-строительный участок, 97. Штукатур	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1-й район сети водопровода, 101. Электросварщик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

органов слуха.					
1-й район сети водопровода, 101, Электрогазосварщик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1-й район сети водопровода, 101, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
1-й район. с. Новоникольск Станция водоподготовки, 106, Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
1 район сети водопровода, 107, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
1 район сети водопровода, 107, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
1 район сети водопровода, 107, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1 район сети водопровода, 107, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
1 район сети канализации, 108, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
1 район сети канализации, 108, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
1 район сети канализации, 108, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1 район сети канализации, 108, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора		
2-й район. 2 район Сети водопровода, 109, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
2-й район. 2 район Сети водопровода, 109, Электрогазосварщик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
2-й район. 2 район Сети водопровода, 109, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора		
2-й район. 2 район Сети водопровода, 110, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
2-й район. 2 район Сети водопровода, 110, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной		
2-й район. 2 район Сети водопровода, 110, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
2-й район. 2 район Сети водопровода, 110, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора		
2-й район. 2 район Сети канализации, 111, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
2-й район. 2 район Сети канализации, 111, Слесарь	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку	Снижение вредного воздействия вибрации локальной		

аварийно-восстановительных узлов и механизмов.					
работ					
2-й район. 2 район Сети канализации, 111, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
2-й район. 2 район Сети канализации, 111, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 114, Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 115, Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 116, Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 117, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 117, Электрогазосварщик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 117, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 118, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 118, Слесарь	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

аварийно-восстановительных узлов и механизмов.					
работ					
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 118, Слесарь	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
аварийно-восстановительных работ					
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 118, Слесарь	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
аварийно-восстановительных работ					
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 119, Слесарь-ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 119, Слесарь-ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 119, Слесарь-ремонтник	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 119, Слесарь-ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 120, Слесарь-ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 120, Слесарь-ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 120, Слесарь-ремонтник	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Очистные сооружения канализации г. Уссурийск, 120, Слесарь-ремонтник	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
1 район сети водопровода,	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение вредного			

455, Слесарь аварийно-восстановительных работ	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума			
1 район сети водопровода, 455, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
1 район сети водопровода, 455, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1 район сети водопровода, 455, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
1 район сети канализации, 456, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
1 район сети канализации, 456, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
1 район сети канализации, 456, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1 район сети канализации, 456, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Гараж, 464, Водитель автомобиля (автомобиль ISUZU автоцистерна, (илосос) № Р 497НВ)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 465, Водитель автомобиля (автоцистерна 56874-0000010-25 № Т 109 УХ)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Ремонтно-строительный участок, 466, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	
1-й район. с. Новоникольск (Канализационная насосная станция), 467, Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	

Дата составления: 30.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера
(должность)

Кашин Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда
(должность)

Сидоров Геннадий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

Кирица Наталья Валериевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
(должность)

Пропастина Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Горобец Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5341

Писарева Любовь Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.09.2025
(дата)

(№ в реестре экспертов)